


Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия	
Наименование ПОО	ГБПОУ Пермский колледж предпринимательства и сервиса
Адрес ЦПДЭ	614002, г.Пермь, ул.Чернышевского,11
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	Парикмахерское искусство
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист	25
Количество рабочих мест для участников	25
Номер КОД, к которому относится ИЛ	Код 2.1
Номер «максимального» КОД	Код 2.1
Номера «меньших» КОД, чьи требования по оборудованию включены в «максимальный» КОД	Код 1.1 и 1.2
Наличие аккредитации ЦПДЭ в 2020 год по КОД 2.1 позволяет продлить аккредитацию по данному КОД ЦПДЭ на 2021 год.	нет

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)					НА 25 РАБОЧИХ МЕСТ (25 УЧАСТНИКОВ)			
Оборудование, инструменты и мебель								
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Парикмахерское модульное рабочее место	Ширина 80 см, Высота 1 м 80 см. Ширина столика 15 – 20 см. Комплектация: зеркало, основа, столешница. Форма зеркала: прямоугольная. Основа: цельный лист ЛДСП. Столешница: цельный лист ЛДСП	предоставляется	шт	1	25	1.2	1.2
2	Парикмахерское кресло	Кресло БРИЗ Модерн: Обивка -экокожа (цвет горчица), подъемник-гидравлический, пятилучье хромированное, имеет подлокотники и спинку. Кресло ЕЛЕНА: Обивка -экокожа (цвет чёрный), подъемник-гидравлический, пятилучье хромированное, имеет подлокотники и спинку. Кресло МЭДИСОН: Обивка -экокожа (цвет чёрный), подъемник-гидравлический, пятилучье хромированное, имеет подлокотники и спинку. Кресло ПРЕСТИЖ: Обивка -экокожа (цвет чёрный), подъемник-гидравлический, пятилучье хромированное, имеет подлокотники и спинку	предоставляется	шт	1	25	1.2	1.2




3	Парикмахерская лаборатория	Материал: силовой каркас из ЛДСП; фасадная часть из ЛДСП; столешница из ДСП (цвета дерево, белый мрамор). Раковина металлическая смеситель арматура для раковины. Размер ширина 1050 мм. высота рабочей поверхности 862 мм. высота 2200 мм. глубина 600 мм. Лаборатория каб. 103 а: замена на раб. столы (( 1200x600) Высота 80 см, ДСП) +мойка мобильная Комплектация мобильной мойки: основание под раковину с углом наклона и выемкой и с вырезом для шеи, керамика, сантехнические приборы, каркас из металла. Подключение: в пол, в стену. Размер (ДxШxВ) :560x460x1100.	предоставляется	шт	1	4	нет	нет
4	Стул мастера	Комплектация: сиденье на металлическом каркасе, основание на колесах, пневматика. Регулировка: по высоте с помощью пневматики. Высота сиденья: 485-615 мм. Диаметр сиденья: 420. Каркас: из металла, окрашен в цвет «металлик». Обивка сиденья: износостойкий поролон + экокожа 845 x 330 x 340 мм (В x Ш x Г).	предоставляется	шт	1	25	1.2	1.2
5	Тележка парикмахерская	Комплектация: каркас, пять ящиков, держатель для фена, четыре колеса. Каркас: металлический, с влагозащитным покрытием черного цвета. Ящики: прочный черный пластик. Держатель для фена: съемный, металлический, окрашен черной краской. Колеса: ударопрочный пластик.	предоставляется	шт	1	25	1.2	1.2
6	Мойка парикмахерская	Классическая мойка ЕЛЕНА (или аналог). Комплектация: основание под раковину с углом наклона и выемкой и с вырезом для шеи, керамика, сантехнические приборы, каркас из металла. Подключение: в пол, в стену.	предоставляется	шт	1	8	1.2	1.2



7	Весы парикмахерские	Harisma Art Scale h10141 (или аналог). Специализированные электронные весы для парикмахерских. Особенности и технические характеристики: большой multifunctional LCD-дисплей; функция «сброс тары»; замер веса в разных единицах (килограмм/грамм /фунт/унция); максимальный измеряемый вес - 3000	предоставляется	шт	1	25	1.2	1.2
8	Набор для подметания пола	Размеры: ширина основания совка 220x210 мм, общая высота совка 890 мм, ширина основания щетки 215x20 мм, высота ворса 85 мм, общая высота щетки 900 мм.	предоставляется	шт	1	25	1.2	1.2
9	Фен	Harisma Classic h10206 (или аналог). harizma CLASSIK корпус пластмассовый, черный, имеет регулятор подачи воздуха и регулятор температуры. Мощность 2000W.	предоставляется	шт	1	25	1.2	1.2
10	Щипцы	Щипцы HARIZMA Beauty Curl (или аналог). Керамико-турмалиновое покрытие для антистатического эффекта. Надежный и безопасный керамический PTC-нагреватель с защитой от перегрева. Быстрый нагрев до 180°C. Индикатор нагрева. Профессиональный вращающийся шнур 2,5м. Мощность 50Вт.	предоставляется	шт	1	25	1.2	1.2
11	Набор коклюшек	Dewal (или аналог). Бигуди-коклюшки предназначены для проведения процедуры химической завивки волос. Изготовлены из высококачественного пластика, стойкого к агрессивным составам. В комплект входит хомут. Диаметр: 8 мм., 9 мм., 12 мм. В упаковке 12 шт.	предоставляется	уп	1	25		
12	Щипцы для выпрямления волос	Hairwey Pro B 023 (или аналог). Пластмассовый корпус, керамическое покрытие пластин, регулятор нагрева максимальная температура 230 градусов.	предоставляется	шт	1	25	1.2	1.2
13	Машинка для стрижки волос	Harisma Control-T h108 L (или аналог). harizma Пластмассовый корпус, имеет широки и узкий нож, ширина ножа 5 см.	предоставляется	шт	1	25	1.2	1.2
<b>Расходные материалы</b>								
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД



1	Ручка шариковая	Корпус пластмассовый с колпачком.	предоставляется	шт	2	50	1.2	1.2
2	Маркеры цветные	Пластмассовый корпус, широкий текстовыделитель.	предоставляется	шт	1	4	1.2	1.2
3	Бумага 500 листов А4	Белая - ксероксная А4 формата.	предоставляется	лист	50	2000	1.2	1.2
4	Степлер	Пластмассовый корпус, металлическая основа.	предоставляется	шт	1	2	1.2	1.2
5	Скобы для степлера	Количество пробиваемых листов: 50; Материал - металл с антикаррозийным покрытием. Размер в ассортименте.	предоставляется	уп	1	2	1.2	1.2
6	Картридж для принтера	Картридж HP 12 а (или аналог), чёрный, оригинальный, для печати 2000 страниц.	предоставляется	шт	1	2	1.2	1.2
7	Краска для волос	Shot DNA (или аналог). Shot – это стойкая гель-краска, в состав которой входят активные компоненты для защиты структуры волоса и низкий процент аммиака.	предоставляется	шт	4	100	1.2	1.2
8	Окисляющая эмульсия 3%/6%/9%	Shot Color (или аналог). Окислительная эмульсия Shot подходит для совместного использования с красящими и осветляющими средствами линии Shot Color. Продукт может применяться при любом типе волос.	предоставляется	шт	0,4/0,4/0,4	10/10/10	1.2	1.2
9	Осветляющий порошок	Осветляющий порошок Shot (или аналог). Для осветления желтизны, работает с окислителями 3%, 6%, 9%. Позволяет подлечить равномерное осветление до 7 УГТ.	предоставляется	г	150	3750	1.2	1.2
10	Набор для завивки	Химический состав для завивки Shot (или аналог) на основе протеинов пшеницы для любого типа волос. Модулятор Shot (или аналог) для химического состава с содержанием пантенола. Используется как нейтрализатор, восстанавливает белковые структуры внутри волоса. Фиксатора Shot (или аналог). Позволяет быстро зафиксировать волос в новой форме.	предоставляется	шт	1	25	нет	нет
11	Средство для удаления краски с кожи	Средство Shot для удаления краски с кожи (или аналог). Удаляет излишки краски после процедуры окрашивания, имеет нейтральный вровень pH.	предоставляется	мл	30	750	1.2	1.2



12	Шампунь для окрашенных волос	Шампунь для окрашенных волос Shot Care Design (или аналог) 1000 мл.	предоставляется	мл	200	5000	1.2	1.2
13	Кондиционер для окрашенных волос	Бальзам для окрашенных волос Shot Care Design (или аналог) Бальзам для увлажнения окрашенных и мелированных волос / Care Design 1000 мл.	предоставляется	мл	200	5000	1.2	1.2
14	Лак для волос	Лак для волос Shot (или аналог) для любого типа волос, фиксация экстраординарная, 1000 мл.	предоставляется	шт	1	25	1.2	1.2
15	Пена для волос	Моделирующий мусс Shot (или аналог). Для прямых или вьющихся волос. Фиксация экстраординарная.	предоставляется	шт	1	25	1.2	1.2
16	Блеск для волос	Спрей для блеска волос с легкой текстурой Shot (или аналог) прост и удобен в нанесении, без эффекта утяжеления.	предоставляется	шт	1	25	1.2	1.2
17	Паста для волос	Воск - паста Shot (или аналог). Тип волос: для всех типов эффект: придание матовости степень фиксации: средняя.	предоставляется	шт	1	25	1.2	1.2
18	Гель для волос	Shot (или аналог) гель для укладки волос, 150 мл. эффект: питание. степень фиксации: экстраординарная тип волос: для всех типов.	предоставляется	шт	1	25	1.2	1.2
19	Фольга	Фольга парикмахерская, плотность 18 мкм, 30 м. Цвет серебро.	предоставляется	уп	1	25	1.2	1.2
20	Одноразовые пеньюары	100х150 см, полиэтилен полупрозрачный.	предоставляется	шт	5	125	1.2	1.2
21	Одноразовые воротнички	Dewal (или аналог) бумажные воротнички с липучкой из крепированной бумаги 100 шт.	предоставляется	шт	10	250	1.2	1.2
22	Одноразовые полотенца	45х90, нетканый материал Спанлейс	предоставляется	шт	15	375	1.2	1.2
23	Перчатки	Размер S,M, нитриловые	предоставляется	шт	10	250	1.2	1.2
24	Бумажки для перманента	Качественная бумага для химии Dewal (или аналог) 01-5035 изготовлена из специальной термобумаги, размер 7 на 4,5 см.	предоставляется	уп	1	25		

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА)

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, инструменты и мебель

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Планшет	Доска-планшет STAFF "EVERYDAY" (или аналог) с прижимом А4 (225х316 мм), картон/бумвинил, синяя.	предоставляется	шт	1	14	1.2	1.2



2	Ручка	Корпус пластмассовый с колпачком.	предоставляется	шт	2	28	1.2	1.2
---	-------	-----------------------------------	-----------------	----	---	----	-----	-----

**ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ**

**НА ВСЕХ  
УЧАСТНИКОВ И  
ЭКСПЕРТОВ**

**Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.**

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Электронагреватель	Garanterm electric water heaters ER 100V (или аналог). Объем бака 100 л., время нагрева 210 мин., потребляемая мощность 1.50 кВт (220 В), размеры (ШхВхГ) 445х958х455 мм., покрытие бака: эмаль.	предоставляется	шт	1	4	1.2	1.2
2	Электронный таймер	С обратным отсчетом времени.	предоставляется	шт	1	4	1.2	1.2
3	Корзина для мусора	Пластик (60л. радиус 25 высота 60см) .	предоставляется	шт	1	4	1.2	1.2
4	Бак для волос с крышкой	Пластик (60л. радиус 25 высота 60см) .	предоставляется	шт	1	4	1.2	1.2
5	Стол	Размер (1200х600). Толщина ДСП столешницы, мм: 16 металл; Кромка на столешнице, мм: 2; Толщина опор, мм: 16; Кромка на опорах, мм: 2; Материал: ДСП; Материал кромки: ПВХ.	предоставляется	шт	1	4	1.2	1.2
6	Стул	Металлический каркас, мягкое сидение. Высота 45 см.	предоставляется	шт	1	4	1.2	1.2
7	Музыкальный центр	Музыкальный центр LG ОК85 (или аналог). Минисистема: акустика 2.1, суммарная мощность 1000 Вт., воспроизведение CD, радиоприемник FM	не предусмотрен	шт	1	4		
8	Аптечка	Аптечка содержит кровоостанавливающие средства ( квасцы жженые !!!) , перекись водорода, марлевые салфетки , пластырь; жаропонижающие средства; успокоительные средства; болеутоляющие средства; средства от диареи; антигистаминные средства.	предоставляется	шт	1	4	1.2	1.2

**КОМНАТА УЧАСТНИКОВ**

**НА ВСЕХ  
УЧАСТНИКОВ**

**Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.**

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
---	--------------	----------------------------	-------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



1	Стол	Размер (1200x600).Толщина ДСП столешницы, мм: 16 металл; Кромка на столешнице, мм: 2; Толщина опор, мм: 16; Кромка на опорах, мм: 2; Материал: ДСП; Материал кромки: ПВХ.	предоставляется 1 на 2 участников	шт	1	13	1.2	1.2
2	Стул	Металлический карткас, мягкое сидение. Высота 45 см.	предоставляется	шт	1	25	1.2	1.2

**КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ**

**НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ**

**Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.**

№	Наименование	Технические характеристики инструмента	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Стол	Размер (1200x600).Толщина ДСП столешницы, мм: 16 металл; Кромка на столешнице, мм: 2; Толщина опор, мм: 16; Кромка на опорах, мм: 2; Материал: ДСП; Материал кромки: ПВХ.	предоставляется 1 на 2 эксперта	шт	1	7	1.2	1.2
2	Стул	Металлический карткас, мягкое сидение. Высота 45 см.	предоставляется	шт	1	14	1.2	1.2
3	Ноутбук	Acer Aspire 3 (или аналог). AMD A9 1.8 ГГц, 4ГБ.	предоставляется	шт	1	1	1.2	1.2
4	Флипчарт	BRAUBERG 235526 (100x70 см) (или аналог) белый/хром. Основание: тренога, поверхность: односторонняя, покрытие: лак, особенности конструкции: держатель для бумаги, регулировка высоты.	предоставляется	шт	1	1	1.2	1.2

**КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА**

**НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ**

**Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.**

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Ноутбук	Acer Aspire 3 (или аналог). AMD A9 1.8 ГГц, 4ГБ.	предоставляется	шт	1	1	1.2	1.2
2	Принтер (с возможностью ксерокопирования МФУ) с запасным картриджем	МФУ laserjet m1005 (или аналог). А4 лазерное, ч/б, цв. Сканирование.	предоставляется	шт	1	1	1.2	1.2

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ**

**НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ**

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Высокоскоростной интернет в комнате Гл. эксперта						1.2	1.2
2	Комната для хранения инструмента участника						1.2	1.2



3	Площадь рабочего места 1 участника на РЧ - 2м x 2 м					нет	нет	
СКЛАД						НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ		
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Стелаж открытый	40x12x180 металлический	замена на комнату под ключ	шт	1	1	1.2	1.2

